



# CALDAIA VCI-GS

## VCI-GS BOILER



**PELLET  
PELLET**



**NOCCIOLINO  
DI SANSÀ  
POMACE**



**GUSCI  
SHELLS**



**CIPPATO  
WOODCHIP**

## CALDAIA A BIOMASSA VCI-GS BIOMASS BOILER VCI-GS



### MODELLI DISPONIBILI AVAILABLE MODELS

250  
kW

390  
kW


550  
kW

800  
kW

1000  
kW

1400  
kW

2000  
kW



PELLET



POMACE

NOCCIOLINO  
DI SANSÀ



GUSCI



CIPPATO

WOODCHIP

#### CALDAIA modello VCI-GS:

Caldaia industriale alimentata a cippato con umidità fino all'80%, scarti vegetali, pollina, ecc...

Corpo caldaia a 4 o 5 giri di fumo.

Decantatore della polvere (micro ciclone) incluso nella cassa fumaria

Aria primaria di combustione

Aria secondaria con ricircolo fumo.

Estrattore automatico dei fumi con aspiratore autoregolante.

Gasificatore completo di doppia coclea di caricamento - 1 coclea silos - 2 coclea bruciatore, con funzionamento alternativo con il cippato modello G 30-50 e biomassa in genere. Silos di stoccaggio circolare, con motoriduttore e stella rompiponte e di capacità di stoccaggio di 24/48 di funzionamento.

Kit di sicurezza con valvole ispels, montate a corredo

Comando digitale di controllo per tutti gli accessori e motori 220/380 V.

#### VCI-GS model BOILER:

*Industrial wood-fired boiler with humidity up to 80%, waste vegetables, pollen, etc ...*

*Boiler body with 4 or 5 smoke turns.*

*Decanter of dust (micro cyclone) included in the flue*

*Primary combustion air*

*Secondary air with smoke recirculation.*

*Automatic fume extractor with self-regulating aspirator.*

*Gasifier complete with double loading auger - 1 silos auger - 2 burner auger, with alternative operation with G 30-50 wood chips and biomass in general.*

*Circular storage silos, with gearmotor and bridge breaker star and a storage capacity of 24/48 of operation.*

*Safety kit with ispels valves, fitted as standard*

*Digital control for all accessories and 220/380 V motors*



**VISMARA** s.r.l. a socio unico

Stabilimento e sede legale: Via Padre U. Frasca s.n.c. - 66013 Chieti Scalo (CH) ITALY

Tel.: +39 0871.561720

[info@vismarasrl.it](mailto:info@vismarasrl.it) | [www.vismarasrl.it](http://www.vismarasrl.it)

Con riserva di modifiche tecniche e riserva per errori di stampa o di scrittura. Le informazioni sui nostri prodotti non costituiscono descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del costruttore. Le opzioni di installazione qui suggerite dipendono dal sistema e sono puramente opzionali. In caso di scostamenti tra i documenti ed il materiale fornito, faranno fede i dati inseriti nell'offerta più aggiornata. Le immagini qui riportate sono rappresentazioni simboliche e servono solamente come illustrazione dei nostri prodotti.