VISMARA

CALDAIE A BIOMASSA

PER USO CIVILE E INDUSTRIALE

BRUCIATORI

AUTOCLEAN BURNER
alimentato a pellet

VISMARA

Adatto a caldaie, generatori d'aria, forni, di qualsiasi potenza

Suitable for boilers, air generators, ovens, of any power



Forno panificio
Bakery oven

Fornitura di bruciatore, silos, collegamenti, motore, coclee e quadro di controllo.

Supply of burner, silos, connections, motor, augers and control panel.

MODELLO *MODEL*	POTENZA *POWER*
Mod. AC 10-50	50 kW
Mod. AC 10-100	100 kW
Mod. AC 120-180	150 kW
Mod. AC 200-300	200 kW
Mod. AC 320-500	300 kW
Mod. AC 500	500 kW

Caldaia 225 kW
225 kW boiler

La struttura innovativa del bruciatore rende possibile la combustione anche di pellet di qualità inferiore e di agripellet.

Camera di combustione autopulente e esente da manutenzione ordinaria, consente la combustione di pellet di varia natura. È sufficiente controllare l'apparato prima di utilizzarlo per la stagione invernale.

Progettato in moduli che consentono un rapido accesso a tutti i componenti, consente operazioni semplici e veloci sia in fase di montaggio che di manutenzione del bruciatore.

Completamente automatico: non richiede alcuna operazione manuale né interventi di manutenzione ordinaria.

Camera di aerazione con pulizia automatica eliminando completamente la necessità di ogni pulizia manuale con conseguente smontaggio periodico del bruciatore.

Diaframma della camera di combustione: nella camera di combustione viene utilizzato un diaframma dell'aria. Ciò comporta la riduzione della trasmissione del calore sulla torcia esterna e quindi il trattenimento del calore nella camera di combustione.

ACDIN DINAMICO
ACDIN dynamic

ACST STATICO
ACST static

ESEMPI INSTALLAZIONI

Bruciatore a pellets su caldaie pressurizzate a gas / gasolio potenze da 70 a 350 Kw - MOD. ACST STATICO

Bruciatore a pellets su forni per cotura cibi, ex bruciatori a gas / gasolio ex caldaie pressurizzate a gas/gasolio potenze da 70 a 350 Kw MOD. ACST STATICO / ACDIN DINAMICO.

Bruciatore a pellets su generatori d'aria calda, ex bruciatori a gas/gasolio caldaie pressurizzate a gas / gasolio potenze da 70 a 350 Kw MOD. ACST STATICO / ACDIN DINAMICO

BRUCIATORE ANGOLARE
per pizzerie

VISMARA



Alimentato a pellet e policombustibili triti

BRUCIATORE ANGOLARE
per pizzerie

Principali vantaggi:

- Combustibile non inquinante ed **ecologico**
- Combustibile **sicuro** senza rischi di infiammazione o esplosione
- Stoccaggio facile e sicuro
- Stoccaggio senza perdite di potere calorifero fino a 24 mesi
- Tempi di **ammortamento** della spesa molto rapidi
- **Installazione rapida** senza influenza sulla produzione
- Comodo sistema di approvvigionamento automatizzato
- Migliore stabilizzazione della temperatura
- Adatto alla maggior parte dei forni sul mercato
- **Opzioni personalizzate** per ogni forno secondo le necessità

Mod.	Potenza termica		kcal/h bruciate	Consumo kg/h	
	kcal/h	kwatt/h		min	max
QVA 50	50.000	58	58.000	4.5	12.8
QVA 100	100.000	116	116.000	8.5	25.7
QVA 150	150.000	174	174.000	15	38.6
QVA 200	200.000	232	232.000	20	51.5
QVA 250	250.000	290	290.000	26	65.5

BRUCIATORE
per pizzerie

VISMARA

Alimentato a pellet

Massimo **risparmio** e **pulizia** garantiti

BRUCIATORE
per pizzerie

VISMARA

Descrizione:
Il sistema completo è l'unione di attrezzature tecnologiche industriali realizzate per offrire le massime prestazioni in condizioni di lavoro.

Caratteristiche:
- Ingombro ridotto nella camera di combustione
- Possibilità di montare bracieri dall'esterno
- La fiamma ventilata consente il reinserimento del calore nel piano di lavoro
- Minimo residuo di cenere
- Sistema rapido con costi operativi inferiori a quelli del legno.

Mod.	Potenza termica		kcal/h bruciate	Consumo kg/h	
	kcal/h	kwatt/h		min	max
QVP 35	30.000	34	30.000	4.0	8.8
QVP 50	50.000	58	50.000	4.5	12.8

VISMARA srl

sede legale: Via Le Cicale, 3 - 65010 Spoltore (PE) Italia
stabilimento: Via Delle Contrade, 7 - 65012 Cepagatti (PE) Italia

www.vismarasrl.it

Tel. (+39) 085-9142141
e-mail: info@vismarasrl.it

Vismara

@vismara.caldaie